

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА

«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово- Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПР V)»

Том 1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ

ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА

СОГЛАСОВАНО:

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области

Администрация Тосненского муниципального района
Ленинградской области

Администрация Гатчинского муниципального района
Ленинградской области

Администрация Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области

Администрация Федоровского сельского поселения Тосненский
муниципальный район Ленинградской области

Администрация Форносовского городского поселения Тосненский
муниципальный район Ленинградской области

Администрация Красноборского городского поселения Тосненский
муниципальный район Ленинградской области

Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинский
муниципальный район Ленинградской области

Администрация Кобринского сельского поселения Гатчинский
муниципальный район Ленинградской области

Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинский
муниципальный район Ленинградской области

Администрация Большеколпанского сельского поселения
Гатчинский муниципальный район Ленинградской области

Администрация Сусанинского сельского поселения Гатчинский
муниципальный район Ленинградской области

Местной администрации МО Виллозское сельское поселение
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Местная администрация МО Лаголовское сельское поселение
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Местная администрация МО «Русско-Высоцкое сельское
поселение» Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области

Письмо от 17.11.2015 года № kpr-01-
9161/15-1-1 (Приложение 24)

Письмо от 06.07.2015 года № 02-15-
2964/15-0-1 (Приложение 20 том 3)

Письмо от 01.07.2015 года № 2793-20
(Приложение 21 том 3)

Письмо от 30.06.2015 года
№ 2761/22 (Приложение 22 том 3)

Письмо от 31.03.2014 года № 279.
(Приложение 9 том 3)

Письмо от 04.09.2015 года № 748.
(Приложение 10 том 3)

Письмо от 01.04.2014 года № 01-11/310
(Приложение 11 том 3)

Письмо от 10.04.2014 года № 552.
(Приложение 12 том 3)

Письмо от 15.09.2015 года № 1610.
(Приложение 13 том 3)

Письмо от 07.04.2014 года № 510.
(Приложение 14 том 3)

Письмо от 17.09.2015 года № 01-18/2220
(Приложение 15 том 3)

Письмо от 27.03.2014 года № 352.
(Приложение 16 том 3)

Письмо от 29.04.2014 года № 613.
(Приложение 17 том 3)

Письмо от 03.09.2015 года № 456
(Приложение 18 том 3)

Письмо от 10.09.2015 года № 1090
(Приложение 19 том 3)

ООО «ОКОР»

Свидетельство №ИИ-019-579 от 02.12.2015 г.

Свидетельство № 0176.03-2009-3525005501-П-077 от 17.12.2012 г.

Заказчик: ПАО «Газпром»

Заявитель: ООО «Газпром инвест»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА

«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПР V)»

Том 1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Директор по производству



Н.Б. Севастьянова

2015

«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПР V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта

ООО «ОКОР»

РАЗРАБОТАНО:

Начальник отдела по землеустроительным работам

Д.Н. Кулепова

Руководитель группы

М.А. Тютикова

Руководитель группы

Е.В. Пересьпайло

Руководитель группы

Н.М. Егорова

Инженер

Н.В. Овчинникова

Инженер

А.И. Садовский

Инженер

И.С. Ключева

СОГЛАСОВАНО:

Нормоконтролер

Л.В. Согласова

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	№ стр.
1	Состав документации по планировке территории объекта	4
2	Раздел 1. Сведения об объекте и его краткая характеристика	5
3	Раздел 2. Сведения о размещении объекта на территории	7
4	Раздел 3. Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами капитального строительства	17

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

Состав документации по планировке территории объекта

Том, часть, книга	Наименование	Примечание
Том 1	Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта	
Том 2	Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть	
Том 3	Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка	
Том 4	Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть	
Том 5	Проект межевания территории	

Раздел 1. Сведения об объекте и его краткая характеристика

Проектируемый объект «Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПР V) является частью единой системы газоснабжения страны и его строительство необходимо для увеличения объема транспортировки газа потребителям Ленинградской области, г. Санкт-Петербурга и второй очереди строящейся Юго-Западной ТЭЦ.

Согласно задания на разработку рабочего проекта, утвержденного заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Г. Ананенковым от 25.11.2006 года, титульное наименование объекта следующее: «Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград».

Смена организационно-правой формы компании с ОАО «Газпром» на ПАО «Газпром» отражена в новой редакции Устава, утвержденной 26.06.2015 года, годовым Общим собранием акционеров и зарегистрированной 17.07.2015 года в установленном законодательством порядке. Наименование было изменено в целях приведения его в соответствие с положениями четвертой главы Гражданского Кодекса Российской Федерации. Новая редакция Устава ПАО «Газпром» зарегистрирована 17.07.2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Объект включает в себя строительство газопровода-перемычки диаметром 1000 мм давлением 5,4 МПа (начинается от ПК 0+00 в точке подключения к существующему МГ Серпухов – Ленинград), комплекса площадки газораспределительной станции с внеплощадочными сооружениями и подводщими коммуникациями, строительство газопровода-перемычки диаметром 500 мм (после узла редуцирования газа) и давлением 3,4 МПа (заканчивается врезкой с действующими газопроводами Кохтла-Ярве-Ленинград, 1 и 2 нитки). Газопровод будет строиться в однониточном исполнении.

В инфраструктуру линейного объекта входят:

- газопровод-перемычка Ду 1000 на участке км 0 – км 70,0;
- газопровод-отвод к ГРС Ду 1000 на участке км 70,0;
- площадка газораспределительной станции с подъездной дорогой на км 70,0;
- крановые узлы (КУ);
- площадки блочно-комплексного устройства электроснабжения пункта телемеханики км 0,5, км 29,2, км 51,6, км 70,0, км 74,0;

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

- узел запуска очистных устройств, км 0,5;
- площадка установки дренажной защиты км 10,6, км 40,0, 21,5;
- блочно-комплексного устройства электроснабжения пункта телемеханики (контрольный пункт телемеханики (КП ТМ) +система катодной защиты (СКЗ)+ установка дренажной защиты (УДЗ) +анодного заземления (АЗ)) - км 16,1, км 49,3;
- узел приема очистных устройств км 70,0;
- узел редуцирования на км 70,0;
- ВЛ к площадкам КП ТМ, площадке ГРС и другим площадкам;
- подъездные дороги к площадкам КП ТМ, КУ, ГРС, узлу запуска очистных устройств, узлу редуцирования, узлу приема очистных устройств и т.д.;
- система электроснабжения и молниезащиты линейных потребителей; система телемеханики; система связи; система ПЭМ; система электрохимзащиты; систем мониторинга и управления инженерными системами;
- комплекс инженерно-технических средств охраны;
- система информационной безопасности;
- газопровод-перемычка Ду 500 на участке км 70 – км 74,1.

Общая протяженность трассы 74,1 км, в том числе трассы газопровода диаметром 1000 мм от магистрального газопровода Белоусово-Ленинград до газораспределительной станции Лаголово составляет ориентировочно 71,0 км, а трассы диаметром 500 мм от газораспределительной станции «Лаголово» до МГ Кохтла-Ярве-Ленинград ориентировочно 3,1 км.

Газораспределительная станция предназначена для снижения высокого давления природного газа до заданного низкого давления и поддержания его с заданной точностью, а также для измерения расхода газа и одоризации его перед подачей потребителю.

Отбор газа на ГРС производится из магистральных газопроводов «Серпухов-Ленинград» и «Белоусово-Ленинград» в Тосненском районе.

Газораспределительная станция «Лаголово» имеет три выхода:

- выход 1 - Ломоносовский и Гатчинский районы;
- выход 2 - ГРС Горелово и Красное Село;
- выход 3 - Юго-Западная ТЭЦ.

Раздел 2. Сведения о размещении объекта на территории

Проект планировки территории и проект межевания территории разработан на основании:

1. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2009 г. № 1339 «О плане мероприятий по реализации Генеральной схемой газоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2015 года».
2. Задания на подготовку документации по планировке территории в целях размещения объекта «Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом Белоусово – Ленинград и магистральным газопроводом Кохтла – Ярве - Ленинград» (ГПР V)», утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №591/пр от 30.09.2014г.
3. Задания на разработку рабочего проекта «Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград», утвержденного заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Г. Ананенковым от 25.11.2006 года.
4. Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) с изменениями, внесенными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014г. №821-р.
5. Схемы территориального планирования Ленинградской области, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 г. № 460.
6. Схемы территориального планирования Госненского муниципального района Ленинградской области, утвержденной решением Совета депутатов Госненского муниципального района Ленинградской области от 24.05.2011г. № 104.
7. Генерального плана Красноборского городского поселения, утвержденного решением совета депутатов от 13.03.2013г. №148.
8. Генерального плана Федоровского сельского поселения, утвержденного решением совета депутатов МО от 09.10.2009г. №238.
9. Акта выбора земельного участка для строительства объекта «Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово – Ленинград и МГ Кохтла – Ярве - Ленинград» от 18.07.2008г. утвержденного Постановлением от 18.07.2008г. № 1265-па. Действие постановления об утверждении Акта выбора земельного участка продлено постановлением администрации Госненского района от 24.12.2012г. № 3506-па.
10. Схемы территориального планирования Гатчинского муниципального района

Ленинградской области, утвержденной Решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 29 декабря 2010 года №134.

11. Генерального плана Сусанинского сельского поселения, утвержденного решением совета депутатов от 28.04.2012г. №191.

12. Генерального плана Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 11.10.2012 г. № 50.

13. Генерального плана Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 30.12.2013 г. № 334.

14. Генерального плана Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 20.02.2014 г. № 06.

15. Генерального плана Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 18.06.2014 г. № 28.

16. Актов выбора земельного участка для строительства объекта «Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово – Ленинград и МГ Кохтла – Ярве - Ленинград» на территории Гатчинского муниципального района, утвержденными Постановлением Администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области № 4180 от 16.10.2013 г.

17. Схемы территориального планирования МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденной Решением совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 25 сентября 2013 года № 24.

18. Акта выбора земельного участка для строительства объекта «Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово – Ленинград и МГ Кохтла – Ярве - Ленинград» на территории Ломоносовского муниципального района, утвержденного Постановлением Администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области № 1552 от 31.10.2013 г.

19. Проектной документации лесного участка при размещении объекта на землях лесного фонда на территории Тосненского района Любанского лесничества, согласованной ЛОГКУ «Ленобллес» письмом от 17.09.2013г. № 01-150/13.

20. Проектной документации лесного участка при размещении объекта на землях лесного фонда на территории Гатчинского района Гатчинского лесничества, согласованной ЛОГКУ «Ленобллес» письмом от 13.10.2013г. № 01-366/13.

21. Проектной документации лесного участка при размещении объекта на землях лесного фонда на территории Ломоносовского района Ломоносовского лесничества, согласованной ЛОГКУ «Ленобллес» письмом от 09.01.2014г. № 03-04/14.

Источник финансирования работ – инвестиционные средства ПАО «Газпром» (смена организационно-правой формы компании с ОАО «Газпром» на ПАО «Газпром» отражена в новой редакции Устава, утвержденной 26.06.2015 года, годовым Общим собранием акционеров и зарегистрированной 17.07.2015 года в установленном законодательством порядке).

Заказчиком работ по проектированию и строительству объекта является ООО «Газпром инвест». 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, литер Д, тел. 8-812-3327340.

Генеральный проектировщик: ОАО «Гипроспецгаз». Суворовский пр., д.16/13, г. Санкт-Петербург, Россия, 191036.

В административном отношении проектируемый объект размещается на территории Тосненского, Гатчинского и Ломоносовского муниципальных районов Ленинградской области.

В Тосненском районе объект размещается на территории трех муниципальных образований (Красноборское, Форносовское, Федоровское) в двух кадастровых кварталах 47:26:0136001 и 47:26:0108001.

В Гатчинском районе объект размещается на территории пяти муниципальных образований (Сусанинское, Новосветское, Кобринское, Большеколпанское, Пудостьское) в четырнадцати кадастровых кварталах 47:23:0320001, 47:23:0524001, 47:23:0439002, 47:23:0440001, 47:23:0441003, 47:23:0441004, 47:23:0423001, 47:23:0441001, 47:23:0257002, 47:23:0209002, 47:23:0207001, 47:23:0279001, 47:23:0260001, 47:23:0260002.

В Ломоносовском районе объект размещается на территории трех муниципальных образований (Виллозское, Лаголовское и Русско-Высоцкое) в четырех кадастровых кварталах 47:14:1303004, 47:14:0601001, 47:14:1301002 и 47:14:1314001.

На своем протяжении трасса магистрального газопровода с притрассовыми сооружениями проходит по землям лесного фонда (Красноборское участковое лесничество Любанского лесничества; Минское, Сусанинское, Таицкое участковые лесничества Гатчинского лесничества; Кипенское участковое лесничество Ломоносовского лесничества), землям сельскохозяйственного назначения (частная собственность и государственная собственность на

которые не разграничена, в том числе фонд перераспределения района), землям запаса района, землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального назначения; землям населенных пунктов (н.п. Телези, охранная зона магистрального газопровода Кохтла-Ярве – Ленинград – допускается СНиП 2,05,06-85* Магистральные трубопроводы).

Прокладка линейной части газопроводов на всем протяжении трассы предусмотрена подземной.

Глубина заложения газопровода принята в соответствии с п.5.1 СП 3.13330.2012 и составляет не менее:

- 0,6 м - в скальных грунтах, болотистой местности при отсутствии проезда автотранспорта и сельскохозяйственных машин;
- 1,1 м – при пересечении оросительных и осушительных каналов;
- 1,0 м – на остальных участках.

На участках прокладки газопровода с балластировкой глубина заложения принимается от верха балластирующего устройства.

При взаимном пересечении трубопроводов расстояние между ними в свету принимается не менее 350 мм, пересечение выполняется под углом не менее 60°.

При пересечении газопровода с другими инженерными сетями глубина заложения газопровода выполняется в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011 или техническими условиями.

Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскостях осуществляются за счет радиусов упругого изгиба труб, отводов гнутых, изготавливаемых на трубогибочном оборудовании способом поперечной гибки в холодном состоянии $R_{\text{гнутья}} = 40$ м по ГОСТ 24950-81 или отводов гнутых, изготавливаемых методом индукционного нагрева $R_{\text{гнутья}} = 5DN$ по ТУ 102-488/1-05.

Прокладка подводных переходов предусматривается с заглублением в дно пересекаемой водной преграды. Величина заглубления назначается с учетом возможных деформаций русел и перспективных дноуглубительных работ.

Укладка газопровода при переходе через болота типа I и II и обводненных участках предусматривается на минеральном основании.

Трасса газопровода пересекает следующие водные препятствия:

- р.Полисарка на 2,9 км, которая является правым притоком р. Винокурки;
- р.Винокурка на 5,4 км, которая является притоком первого порядка р. Ижоры;
- р.Черная на 14,7 км, 22,5 км, которая является правым притоком р. Ижоры.
- р.Малое Замостье на 31,8 км, которая является левым притоком р. Пижма;
- ручьи без названия притоки р.Парицы на 34,4 км, 49,6 км, 50,5 км 51,2 км;
- р. Черная на 52,2 км является левым притоком р. Парицы

Водотоки, пересекаемые трассой газопровода, имеют рыбохозяйственное значение.

Объем подачи потребителям Ленинградской области проектируемого МГ «Кохтла-Ярве-Ленинград» 1, 2 нитки и существующего МГ «Кохтла-Ярве-Ленинград» 1, 2 нитки приняты в соответствии с «Генеральной схемой газификации и газоснабжения Ленинградской области» (ОАО «Газпром промгаз» 2012 год).

В состав объекта на территории Тосненского муниципального района входит:

- Линейная часть газопровода Ду 1000мм и Р=5,4МПа с перемычками. Трасса газопровода проходит в 18 м к югу от действующего МГ Ям – Ижора – Гатчина – Ленинградская СПХГ, протяженностью 10,6 км. Проектируемый газопровод врезается в действующие магистральные газопроводы Серпухов – Ленинград и Белоусово – Ленинград.

- Притрассовые сооружения (площадки крановых узлов, площадки запуска очистного устройства и контрольного пункта телемеханики, трасса ЛЭП, подъездные автодороги к площадкам, переукладка существующих магистральных газопроводов Серпухов-Ленинград и Белоусово-Ленинград в местах врезки).

В состав объекта на территории Гатчинского муниципального района входят:

- Линейная часть магистрального газопровода-перемычки диаметром 1000 мм и рабочим давлением 5,4 МПа протяженностью 60,3 км, размещаемая в основном в одном техническом коридоре с существующими магистральными газопроводами Ям-Ижора – Гатчина – Ленинградская СПХГ (на участках км 10,6 - км 11,7; км 29,0 - км 32,5; км 32,5 - км 35,5 и км 41,7 - км 44,4 проектируемого газопровода), Кипень – Гатчина Ду 700 мм и недействующего Кипень Гатчина (км 44,5 – км 54,2 проектируемого газопровода).

- Притрассовые сооружения (площадки дроссель-трансформаторов, площадки анодных заземлений с трассами ЛЭП, площадки контрольного пункта телемеханики с подъездными автодорогами и трассами ЛЭП, площадки крановых узлов, временная площадка для проведения гидроиспытаний с подъездной автодорогой, временная площадка осушки, стройбаза для строительства газораспределительной станции, стройбаза для строительства линейной части

газопровода, площадки под растительный грунт, площадка жилого городка для строителей с подъездной автодорогой и трассой ЛЭП, площадка узла редуцирования, площадка узла приема очистного устройства, площадка газораспределительной станции с подъездной автодорогой и двумя параллельными подземными электрическими кабелями).

- Линейная часть магистрального газопровода от площадки газораспределительной станции Лаголово диаметром 500 мм и рабочим давлением 3,4 МПа протяженностью 0,3 км.

В состав объекта на территории Ломоносовского муниципального района входят:

- Линейная часть магистрального газопровода-переемычки диаметром 500 мм и рабочим давлением 3,4 МПа протяженностью 2,9 км по территории Ломоносовского района.

- Притрассовые сооружения (площадка контрольного пункта телемеханики с подъездными автодорогами и трассами ЛЭП, площадки крановых узлов, два параллельных подземных электрических кабеля длиной 1200 м и 1400 м к проектируемой газораспределительной станции, подъездная автодорога к газораспределительной станции).

Электроснабжение осуществляется:

- от Вл 10 кВ филиала ОАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети к площадке контрольного пункта телемеханики на 0,5 км трассы газопровода - 5 кВт, III категория электроснабжения;

- от Вл-10кВ ОАО «РЖД» около км 23 7ПК+07 перегона Новолисино - Владимирская Управления Октябрьской железной дороги к СДЗ на 16,3 км трассы газопровода - с потребляемой мощностью - 5 кВт, III категория электроснабжения;

- от Вл-10кВ филиала ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» вблизи н.п. Сабры к контрольному пункту телемеханики на 29,2 км трассы газопровода с потребляемой мощностью - 5 кВт, III категория электроснабжения;

- от Вл-10кВ филиала ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» вблизи н.п. Парицы к СДЗ на 49,2 км трассы газопровода с потребляемой мощностью - 5 кВт, II категория электроснабжения;

- от Вл-10кВ филиала ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» вблизи н.п. Черново к контрольному пункту телемеханики на 51,6 км трассы газопровода с потребляемой мощностью - 5 кВт, III категория электроснабжения;

- от Вл-10 кВ филиала ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» вблизи н.п. Скворицы к контрольному пункту телемеханики на 70,0 км трассы газопровода с потребляемой мощностью - 5 кВт, II категория электроснабжения;

- от Вл-10кВ филиала ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» вблизи н.п. Скворицы к газораспределительной станции на 70,0 км трассы газопровода с потребляемой мощностью - 60 кВт, II категория электроснабжения;

- от Вл-10кВ филиала ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» вблизи н.п. Скворицы к СДЗ на 70,0 км трассы газопровода с потребляемой мощностью - 5 кВт, II категория электроснабжения;

Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от передвижных компрессоров. Кислород и ацетилен доставляется централизованно автотранспортом в баллонах. Топливо к месту работ строительной техники доставляется топливозаправщиками ёмк. цистерны 7000л, типа КамАЗ-4310.

Для обеспечения подъезда к площадным объектам запроектированы дороги, примыкающие к существующим автомобильным дорогам:

1. проектируемая автодорога к площадке на 0,5 км по трассе газопровода примыкает к автодороге муниципального значения Администрации Красноборского сельского поселения Тосненского района;

2. проектируемая автодорога к площадке на 29,1 км по трассе газопровода примыкает к автодороге Торфяное-Коргузи-Сабры Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области;

3. проектируемая автодорога к площадке на 51,6 км по трассе газопровода примыкает к автодороге муниципального значения в н.п. Черново Администрации Пудостьского сельского поселения Гатчинского района;

4. проектируемая автодорога к площадке жилгородка для строителей на 63,2 км по трассе газопровода примыкает к автодороге муниципального значения в н.п. Кезелево Администрации Пудостьского сельского поселения Гатчинского района;

5. проектируемая автодорога к площадке газораспределительной станции примыкает к автодороге к артезианским скважинам, находящейся на балансе ОАО «Русско-Высоцкая птицефабрика»;

6. проектируемая автодорога к площадке КПТМ на км 73,3 по трассе газопровода примыкает к автодороге «Спецподъезд» (подъезд к д. Телези) Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Проектируемая территория ограничена шириной полосы отвода проектируемого объекта капитального строительства.

На момент начала проектирования территория свободна от застройки.

Ширина полос отвода земель газопровода и размеры земельных участков для размещения запорной арматуры устанавливаются согласно СН 452-73 «Нормы отвода для магистральных трубопроводов» с учетом их взаимного расположения, исходя из условий минимального изъятия земель и оптимальной ширины строительной полосы:

- составляет по землям сельскохозяйственного назначения 39 метров при прокладке газопровода диаметром трубы до 1000 мм (включительно) и 33 метра при прокладке газопровода диаметром трубы 500мм;

- по иным землям составляет 28 метров при прокладке газопровода диаметром трубы до 1000 мм (включительно) и 23 метра при прокладке газопровода диаметром трубы 500мм.

Ширина полос отвода под воздушные линии электропередач устанавливаются Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (утверждены Постановлением Правительства РФ от 11.08.2003г. №486).

Ширина полос и площади земельных участков, предоставляемых для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, в состав которых входят воздушные и кабельные линии электропередачи устанавливаются Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ, утвержденными Минтопэнерго России 20 мая 1994 г.

Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог устанавливается согласно СН 467-74, «Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009г. №717, и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и Застройка городских и сельских поселений».

Площадь под площадки контрольного пункта телемеханики, узла запуска очистного устройства и другие площадки определяется исходя из типовых проектных решений.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9 устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

- вокруг газораспределительных станций - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны газопровода не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований «Правил охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9.

Охранные зоны вдоль воздушных и подземных кабельных линий электропередачи устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными Постановлением РФ от 09.06.1995 года № 578 для кабелей связи устанавливаются охранные зоны по 2 метра с каждой стороны от трассы подземного или воздушного кабеля связи.

Минимально допустимые расстояния от газопровода и ГРС регламентируются СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Санитарно-защитная зона газораспределительной станции устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляет 300м.

При разработке проектных и технических решений, реализующих инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, предусматриваются:

- Определение границ зон возможных опасностей в соответствии со СНиП 2.01.51-90.
- Решения по световой маскировке объекта в соответствии со СНиП 2.01.53-84.
- Разработка объектовой системы оповещения по сигналам ГОЧС.
- Решения по повышению надежности электроснабжения электроприемников.
- Порядок безаварийной остановки технологических процессов и технические решения, обеспечивающие безаварийную остановку.
- Мероприятия защиты рабочих и служащих в защитных сооружениях гражданской обороны для укрытия НРС ГРС «Лаголово».

При разработке проектных и технических решений по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предусматриваются:

— Проведение очистки территории, отведенной под строительство объекта от взрывоопасных предметов.

— Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на объектах и снижению их тяжести.

— Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях.

— Решения по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные природные процессы, включая мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий и сооружений, а также мероприятий по молниезащите.

Раздел. 3. Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами капитального строительства

Пересечение трассы магистрального газопровода подземными сооружениями и коммуникациями фиксируется специальными знаками, которые устанавливаются на оси трассы трубопровода.

Границы строительной полосы обозначаются хорошо определяемыми знаками: в лесной местности - зарубками на деревьях, в открытой - вешками, устанавливаемыми одновременно с пикетными знаками, и т.д.

Пикетные знаки по всей длине полосы строительства магистрального газопровода устанавливаются через 100 м за исключением тех участков трассы, где они оказываются «резаными», т.е. не соответствующими порядковым номерам в виду результатов встречных направлений изысканий трассы и камеральной обработки их или в иных случаях.

Пересечения объекта с существующими объектами капитального строительства (сооружениями и коммуникациями) представлено в таблице 3.1, а пересечения с планируемыми объектами капитального строительства представлено в таблице 3.2.

Информация в графическом виде обо всех пересечениях отражена в Томе 2 «Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть». При этом на чертежах графической части не отображены красные линии действующих объектов, так как информация об установленных красных линиях существующих объектов отсутствует и объект находится в основном на межселенной территории.

Таблица 3.1.

Ведомость пересечений границ размещения проектируемого объекта «Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)» с другими существующими объектами капитального строительства

№ п/п	Место пересечения (ориентировочно)		Наименование пересекаемых коммуникаций	Владелец коммуникации	Вид согласования № и дата
	км по трассе	ПК по трассе			
1	2	3	4	5	6
Трасса проектируемого газопровода					
Тосненский район					
1	0	0+00	МГ Серпухов - Ленинград	ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»	Письмо от 24.06.2010г. № 15-1/14881 «О ТУ на пересечение...», продлены письмом от 13.09.2013г. № 21/18044 «О выдаче ТУ»

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и переемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

					Письмо от 12.11.2008г. 3 21/10738 «О ТУ на врезку...», продлены письмом от 13.09.2013г. № 21/18044 «О выдаче ТУ»
					Письмо от 13.09.2013г. № 21/18044 «О выдаче ТУ»
2	0,2	2+34	Большой Невский водопровод	ОАО «Ленинградские областные коммунальные системы»	Технические условия от 05.03.2013г. № 152-кц
3	0,3	2+64	МГ Белоусово - Ленинград	ООО «Газпром трансгаз Санкт- Петербург»	Письмо от 13.09.2013г. № 21/18044 «О выдаче ТУ»
					Письмо от 24.06.2010г. № 15-1/14881 «О ТУ на пересечение...», продлены письмом от 13.09.2013г. № 21/18044 «О выдаче ТУ»
4	0,3	2+69	кабель МКСМ 4*4*1.2	ОАО «Телекомнефтепродукт»	Письмо от 21.02.2013г. № 03-02-8/1111 «О направлении ТУ» и ТУ 02/24 на пересечение КЛС ОАО «Телекомнефте- продукт».
					Письмо от 16.06.2014 года № 03-02-8/4010 «О продлении ранее выданных ТУ»
5	0,3	2+72	МНПП "Кириши-Санкт- Петербург" на участке "Кириши- Красный Бор"	ООО «Транснефть-Балтика»	Письмо от 07.06.2013г. № 022212/4447 «О выдаче ТУ на разработку проекта»
					Письмо от 26.12.2014 года № 09-08/27092 «О технических условиях»
6	0,4	3+39	МНПП "Второво- Ярославль- Кириши- Приморск"	ООО «Транснефть-Балтика»	Письмо от 08.08.2013г. № 022212/6437 «О выдаче ТУ на разработку проекта» Срок действия
					Письмо от 26.12.2014 года № 09-08/27092 «О технических условиях»
7	0,4	3+51	ЛЭП 3пр 10 кВ лн.пр.=4.98м и кабель ВОЛС на опорах	ООО «Транснефть-Балтика»	Письмо от 08.08.2013г. № 022212/6437 «О выдаче ТУ на разработку проекта»
					Письмо от 26.12.2014 года № 09-08/27092 «О технических условиях»
8	0,4	3+57	лесная дорога ш- бм	Любанское лесничество филиал ЛОГКУ «Леноблес»	Письмо от 24.10.2013г. № 618
9	0,9	8+92	газопровод Ям- Ижора-Гатчина- Ленинградская СПХГ	ООО «Газпром трансгаз Санкт- Петербург»	Письмо от 13.09.2013г. № 21/18044 «О выдаче ТУ»
					Письмо от 24.06.2010г. № 15-1/14881 «О ТУ на пересечение...», продлены письмом от 13.09.2013г. № 21/18044 «О выдаче ТУ»

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

10	1,0	9+76	ЛЭП 330 кВ 5 пр. нн.пр.=8.20м	Магистральные электрические сети Северо-Запада – филиал ОАО «ФСК ЕЭС»	Письмо от 21.02.2013 №Л17/7/329
11	1,1	10+16	ЛЭП 330 кВ 7пр. нн.пр.=6.93м	Магистральные электрические сети Северо-Запада – филиал ОАО «ФСК ЕЭС»	Письмо от 21.02.2013 №Л17/7/329
12	1,35	13+50	газопровод Ям-Ижора-Гатчина-Ленинградская СПХГ	ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»	Письмо от 13.09.2013г. № 21/18044 «О выдаче ТУ»
					Письмо от 24.06.2010г. № 15-1/14881 «О ТУ на пересечение...», продлены письмом от 13.09.2013г. № 21/18044 «О выдаче ТУ»
13	5,1	51+40	лесная дорога ш-3м	Любанское лесничество филиал ЛОГКУ «Леноблес»	Письмо от 24.10.2013г. № 618.
14	8,4	84+53	2хКСПЗП1х4х1, 2	ОАО «Ростелеком» Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Петербургский филиал	ИТД для проектирования по техническим условиям № 0207/17/663-13 от 02.10.2013г.
15	8,5	84+57	2МКСБ 7х4х1.2 гл.0.9м (МО РФ в/ч)	Войсковая часть 03213 Министерства обороны Российской Федерации	Письмо от 18.08.2010г. № 188.
16	8,5	84+72	а/д Павловск - Косые Мосты III кат.	Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	Письмо №ДК-05-1333/13-0-1 от 25.03.2013.
					Письмо от 04.07.2014года № 09-527/14-0-1
17	8,5	84+84	газопровод п.Аннолово - п.Форносово	ОАО «Леноблгаз» филиал «Тосномежрайгаз»	Технические условия от 23.01.2013г. № 248
18	8,5	84+90	кабель2МКСБ 7х4х1.2	Войсковая часть 03213 Министерства обороны Российской Федерации	Письмо от 18.08.2010г. № 188.
19		88+	Участок мелиорации	ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»	Заключение на пересечение мелиоративных систем по объекту от 06.02.2013г. № 10/02-Г
20		89+	Участок мелиорации	ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»	Заключение на пересечение мелиоративных систем по объекту от 06.02.2013г. № 10/02-Г
21	10,6	106+20	ОКБ-Э-16(2) РЦС-2 ТЗПАБпШп 4х4х1,2	филиал ОАО "РЖД" - Октябрьская железная дорога РЦС-2	ТУ №Исх-24087/окт от 11.11.2013г.
22	10,6	106+23	контактная сеть h н.пр.12.54 м	Филиал ОАО «РЖД» Центральная дирекция инфраструктуры Октябрьской дирекции инфраструктуры Санкт-Петербург-Балтийская дистанция	Письмо от 22.08.2013г. № 882 «Предложения по электроснабжению...».

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

			электрообеспечения		
23	10,6	106+26	контактная сеть h н.пр.6.35 м	Филиал ОАО «РЖД» Центральная дирекция инфраструктуры Октябрьской дирекции инфраструктуры Санкт- Петербург-Балтийская дистанция электрообеспечения	Письмо от 22.08.2013г. № 882 «Предложения по электрообеспечению...».
24	10,6	106+24	ж/д Павловск - Новолисино	Октябрьская железная дорога, филиал ОАО «РЖД»	Письмо от 17.01.2012 №Исх-387/окт «О ТУ на проектирование переходов ж.д. полотна газопроводом- перемычкой на перегонах Павловск-Новолисино, Новолисино-Владимирская, Кобралово-Семрино, Новолисинская ветка от ст.Семрино» (на заявку от 17.10.2011 №2348/21)
					Письмо от 18.03.2014года № исх5631/окт 20 продлении срока действия ранее выданных ТУ»
				ОАО «Ленгипротранс»	Письмо от 16.10.2013г. № 301409/7058ТА «О согласовании створов переходов газопровода через железную дорогу»
25	10,6	106+30	кабель ТЗПАШп 7х4х0.9	филиал ОАО "РЖД" - Октябрьская железная дорога РЦС-2	ТУ №Исх-24087/окт от 11.11.2013г.
26	10,6	106+30	кабель СБПУ 7х4х0.9	Филиал ОАО «РЖД» Центральная дирекция инфраструктуры Октябрьской дирекции инфраструктуры Санкт- Петербург-Витебская дистанция сигнализации, централизации и блокировки	ТУ от 30.09.2013г. № 495.
27	10,6	106+39	ЛЭП 10 кВ 3 пр. hн.пр.=6.48м	Филиал ОАО «РЖД» Центральная дирекция инфраструктуры Октябрьской дирекции инфраструктуры Санкт- Петербург-Балтийская дистанция электрообеспечения	Письмо от 22.08.2013г. № 882 «Предложения по электрообеспечению...».
Гатчинский район					
28	12,8	127+66	ЛЭП 110 кВ 7 пр. hн.пр.=9.97м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2- 24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
29	12,8	128+07	ЛЭП 330 кВ 7 пр. hн.пр.=11.27м	МЭС Северо-Запада филиал ОАО "ФСК ЕЭС", 194044, г. Санкт- Петербург, Пироговская наб. 9	ТУ № Л17/7/329 от 21.02.13

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

30	12,9	128+52	ЛЭП 330 кВ 7 пр. нн.пр.=10.58м	Тел:(812)292-53-50 факс: (812)292-53-03	
31	12,9	128+97	ЛЭП 6 кВ 3 пр. нн.пр.=8.02м	ОАО "ОЭК" 197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д.12, тел. (812) 777-03-05 факс 9812)777-03-10 E-mail: info@oek.spb.ru	ТУ от 29.08.2013
32	13,6	136+39	лесная дорога ш=3.0м	Гатчинское лесничество - филиал ЛОГКУ "Леноблес" 188300, Ленинградская о., г. Гатчина, Красносельское шоссе, д. 6 тел/факс (81371)9-39-21 E-mail: gatchinales@mail.ru	письмо № 295 от 04.09.2013
33	14,2	142+42	лесная дорога ш=3.0м		
34	14,8	148+03	лесная дорога ш=3.0м	Гатчинское лесничество - филиал ЛОГКУ "Леноблес" 188300, Ленинградская о., г. Гатчина, Красносельское шоссе, д. 6 тел/факс (81371)9-39-21 E-mail: gatchinales@mail.ru	письмо № 295 от 04.09.2013
35	16,2	162+27	кабель ТЗПАБлШп 7х4х1,2+5х2х0,9 +1х0,9, 4 каб. ШЧ-12 СБЗПу (в одной траншее)	филиал ОАО "РЖД" - Октябрьская железная дорога 191023, г. Санкт-Петербург, л. Островского,2, тел.(812) 457-64-45, факс (812) 457-66-99, E-mail: orw@orw.ru	ТУ №Исх-24087/окт от 11.11.2013г.
				Киришская дистанция сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ-12) 187110, Ленинградская о., г. Кириши, пр. Победы, д. 4а факс (812)458-29-91	письмо № 162 от 12.08.2013г.
36	16,2	162+37	контактная сеть h н.пр.4.06 м	Санкт-Петербург - Балтийская дистанция электроснабжения (ЭЧ-4) 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Станционная, д. 1, тел/факс (812) 457-26-03	письмо № 882 от 22.08.2013
37	16,2	162+40	ж.д. Новолисино - Владимирская	филиал ОАО "РЖД" - Октябрьская железная дорога 191023, г. Санкт-Петербург, л. Островского,2, тел.(812) 457-64-45, факс (812) 457-66-99, E-mail: orw@orw.ru	письмо № Исх-387/окт от 17.01.2012
38	16,2	162+40	контактная сеть h н.пр.5.62 м	Санкт-Петербург - Балтийская дистанция электроснабжения (ЭЧ-4) 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Станционная, д. 1, тел/факс (812) 457-26-03	письмо № 882 от 22.08.2013
39	16,2	162+44	контактная сеть h н.пр.4.23 м	Санкт-Петербург - Балтийская дистанция электроснабжения (ЭЧ-4) 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Станционная, д. 1, тел/факс (812) 457-26-03	письмо № 882 от 22.08.2013
40	16,2	162+44	ж.д. Новолисино - Владимирская	филиал ОАО "РЖД" - Октябрьская железная дорога 191023, г. Санкт-Петербург, л. Островского,2, тел.(812) 457-64-45, факс (812) 457-66-99, E-mail: orw@orw.ru	письмо № Исх-387/окт от 17.01.2012
41	16,2	162+46	2 кабеля СБЗПу	Киришская дистанция сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ-12) 187110, Ленинградская о., г. Кириши, пр. Победы, д. 4а факс (812)458-29-91	письмо № 162 от 12.08.2013г.

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПР V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

42	16,2	162+48	контактная сеть h н.пр.5.79 м	Санкт-Петербург - Балтийская дистанция электроснабжения (ЭЧ-4) 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Станционная, д. 1, тел/факс (812) 457- 26-03	письмо № 882 от 22.08.2013
43	16,3	162+55	ЛЭП 10 кВ 3 пр. h н.пр.6.11 м	Санкт-Петербург - Балтийская дистанция электроснабжения (ЭЧ-4) 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Станционная, д. 1, тел/факс (812) 457- 26-03	письмо № 882 от 22.08.2013
44	16,6	166+09	ЛЭП 110 кВ 6 пр. + 1тр.	эксплуатирующая компания не определена	-
45	20,7	206+87	ж.д. Новолисинская ветка от ст.Семрино	филиал ОАО "РЖД" - Октябрьская железная дорога 191023, г. Санкт- Петербург, л. Островского,2, тел.(812) 457-64-45, факс (812) 457-66-99, E- mail: orw@orw.ru	письмо № Исх-387/окт от 17.01.2012
46	21,5	214+94	2 КСПП 1x4x0.9	ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Северо- Запад" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.
47	21,5	215+13	каб. СБЗПУ 10x2	Санкт-Петербург-Витебская дистанция сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ-9) 192007, Санкт-петербург, ул. Боровая, 57 тел. (812)457-55-52, факс (812)457- 36-94	письмо №495 от 30.09.2013
48	21,5	215+15	контактная сеть h н.пр. 5.92 м	Санкт-Петербург - Балтийская дистанция электроснабжения (ЭЧ-4) 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Станционная, д. 1, тел/факс (812) 457- 26-03	письмо № 882 от 22.08.2013
49	21,5	215+19	контактная сеть h н.пр. 6.14 м	Санкт-Петербург - Балтийская дистанция электроснабжения (ЭЧ-4) 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Станционная, д. 1, тел/факс (812) 457- 26-03	письмо № 882 от 22.08.2013
50	21,5	215+19	ж.д. Кобралово - Семрино	филиал ОАО "РЖД" - Октябрьская железная дорога 191023, г. Санкт- Петербург, л. Островского,2, тел.(812) 457-64-45, факс (812) 457-66-99, E- mail: orw@orw.ru	письмо № Исх-387/окт от 17.01.2012
51	21,5	215+23	ж.д. Кобралово - Семрино	филиал ОАО "РЖД" - Октябрьская железная дорога 191023, г. Санкт- Петербург, л. Островского,2, тел.(812) 457-64-45, факс (812) 457-66-99, E- mail: orw@orw.ru	письмо № Исх-387/окт от 17.01.2012
52	21,5	215+23	контактная сеть h н.пр.6.14 м	Санкт-Петербург - Балтийская дистанция электроснабжения (ЭЧ-4) 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Станционная, д. 1, тел/факс (812) 457- 26-03	письмо № 882 от 22.08.2013

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПР V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

53	21,5	215+27	2 МКСАШп 4х4х0,9	филиал ОАО "РЖД" - Октябрьская железная дорога 191023, г. Санкт-Петербург, л. Островского,2, тел.(812) 457-64-45, факс (812) 457-66-99, E-mail: orw@orw.ru	ТУ №Исх-24087/окт от 11.11.2013г.
54	21,5	215+27	контактная сеть h н.пр.5.74 м	Санкт-Петербург - Балтийская дистанция электроснабжения (ЭЧ-4) 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Станционная, д. 1, тел/факс (812) 457-26-03	письмо № 882 от 22.08.2013
55	22,5	225+15	лесная дорога ш- 3,3м	Гатчинское лесничество - филиал ЛОГКУ "Ленобллес" 188300, Ленинградская о., г. Гатчина, Красносельское шоссе, д. 6 тел/факс (81371)9-39-21 E-mail: gatchinales@mail.ru	письмо № 295 от 04.09.2013
56	22,9	228+71	ЛЭП 35 кВ 3 пр. hн.пр.=8.53м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2-24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
57	23	229+04	ЛЭП 110 кВ 6 пр. + 1тр.	эксплуатирующая компания не определена	-
58	27,3	272+92	лесная дорога ш- 3,3м	Гатчинское лесничество - филиал ЛОГКУ "Ленобллес" 188300, Ленинградская о., г. Гатчина, Красносельское шоссе, д. 6 тел/факс (81371)9-39-21 E-mail: gatchinales@mail.ru	письмо № 295 от 04.09.2013
59	29,0	290+48	МГ Ям-Ижора- Гатчина- Ленинградская СПХГ	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltг.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
60	29,1	290+53	МКБ 4х4х1,2	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltг@spb.ltг.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
61	30,2	302+38	кабель ЗКПб 1х4х1,2	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltг@spb.ltг.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
62	30,2	302+49	газопровод- отвод к ГРС "Новый свет"	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltг@spb.ltг.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
63	30,3	302+51	дорога грунт ш- 3,8м	Гатчинское лесничество - филиал ЛОГКУ "Ленобллес" 188300, Ленинградская о., г. Гатчина, Красносельское шоссе, д. 6 тел/факс (81371)9-39-21 E-mail: gatchinales@mail.ru	письмо № 295 от 04.09.2013

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

64	30,3	302+54	кабель ТЗПАШп 7х4х1,2	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltg.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
65	32,2	321+74	МКБ 4х4х1,2	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltg.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
66	32,2	321+79	МГ Ям-Ижора-Гатчина-Ленинградская СПХГ	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltg.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
67	1,2	11+98	ЛЭП 10 кВ 3 пр. hn.пр.=6.98м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2-24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032/3421 от 16.11.2011г.
68	32,3	323+28	канал 2-1Д МХС	ФГБУ "Управление мелиорации земель и с/х водоснабжения по г.С.Петербургу и Ленинградской обл." (ФГБУ "Управление "ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ"), 197342 г.С.Петербург, ул.Старобельская, д.4 лит.Б пом.23-Н, тел.: 492-56-90, факс: 492-57-09, E-mail: lenmel@mail.ru	письмо №03/01-Г от 07.02.2013
69	32,3	323+44	газопровод недейст.	-	-
70	32,3	323+39	ЛЭП 10 кВ 3 пр. hn.пр.=8.19м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2-24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
71	32,5	325+11	оросительный коллектор	ФГБУ "Управление мелиорации земель и с/х водоснабжения по г.С.Петербургу и Ленинградской обл." (ФГБУ "Управление "ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ"), 197342 г.С.Петербург, ул.Старобельская, д.4 лит.Б пом.23-Н, тел.: 492-56-90, факс: 492-57-09, E-mail: lenmel@mail.ru	письмо №03/01-Г от 07.02.2013
72	32,7	327+29	канал ВХС		
73	32,7	327+34	автодорога б/к	ОАО "Новый Свет"	ТУ ОАО "Новый Свет"
74	32,7	327+39	канал ВХС	ФГБУ "Управление мелиорации земель и с/х водоснабжения по г.С.Петербургу и Ленинградской обл." (ФГБУ "Управление "ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ"), 197342 г.С.Петербург, ул.Старобельская, д.4 лит.Б пом.23-Н, тел.: 492-56-90, факс: 492-57-09, E-mail: lenmel@mail.ru	письмо №03/01-Г от 07.02.2013

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПР V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

75	32,9	329+07	канал ВХС		
76	33,1	331+46	канал НГ-1 МХС		
77	33,2	332+51	лесная дорога ш=3.0м	Гатчинское лесничество - филиал ЛОГКУ "Ленобллес" 188300, Ленинградская о., г. Гатчина, Красносельское шоссе, д. 6 тел/факс (81371)9-39-21 E-mail: gatchinales@mail.ru	письмо № 295 от 04.09.2013
78	33,6	336+12	лесная дорога ш=3.0м		
79	34,4	344+15	лесная дорога ш=2.0м		
80	34,4	344+48	лесная дорога ш=2.0м	Гатчинское лесничество - филиал ЛОГКУ "Ленобллес" 188300, Ленинградская о., г. Гатчина, Красносельское шоссе, д. 6 тел/факс (81371)9-39-21 E-mail: gatchinales@mail.ru	письмо № 295 от 04.09.2013
81	34,6	346+29	лесная дорога ш=3.0м		
82	34,9	349+22	ЛЭП 35 кВ 6 пр. нн.пр.=5,43м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2- 24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
83	35,0	349+61	ЛЭП 330 кВ 6 пр. нн.пр.=9,84м	МЭС Северо-Запада филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 194044, г. Санкт- Петербург, Пироговская наб. 9 Тел:(812)292-53-50 факс: (812)292-53- 03	ТУ № Л17/7/329 от 21.02.13
84	35,0	350+03	ЛЭП 330 кВ 6 пр. нн.пр.=14,59м	МЭС Северо-Запада филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 194044, г. Санкт- Петербург, Пироговская наб. 9 Тел:(812)292-53-50 факс: (812)292-53- 03	ТУ № Л17/7/329 от 21.02.13
85	35,3	352+62	лесная дорога ш=3.0м	Гатчинское лесничество - филиал ЛОГКУ "Ленобллес" 188300, Ленинградская о., г. Гатчина, Красносельское шоссе, д. 6 тел/факс (81371)9-39-21 E-mail: gatchinales@mail.ru	письмо № 295 от 04.09.2013
86	35,5	355+11	ЛЭП 10 кВ 3 пр. нн.пр.=6,70м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2- 24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
87	35,6	355+63	МГ Ям-Ижора- Гатчина- Ленинградская СПХГ	ООО"Газпром трансгаз Санкт- Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12- 00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltg.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

88	35,6	355+68	МКБ 4x4x1.2	ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltg.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
89	35,7	356+50	канал М-2-3Д МХС	ФГБУ "Управление мелиорации земель и с/х водоснабжения по г.С.Петербургу и Ленинградской обл." (ФГБУ "Управление "ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ"), 197342 г.С.Петербург, ул.Старобельская, д.4 лит.Б пом.23-Н, тел.: 492-56-90, факс: 492-57-09, E-mail: lenmel@mail.ru	письмо №03/01-Г от 07.02.2013
90	35,7	356+70	канал ВХС		
91	38,9	358+95	канал ВХС		
92	36,2	362+11	канал ВХС		
93	36,2	364+79	канал НГ-2 МХС		
94	36,5	365+04	а/д Гатчина-Куровицы IV кат.	Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр., 16, тел.(812) 251-40-74, факс (812) 251-48-55	ТУ №ДК-05-1331/13-0-1 от 25.03.13
95	36,5	365+24	2 КСПП 7x4x1.2	ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.
96	36,5	365+30	4 КСПП 7x4x0.9	ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.
97	36,6	365+54	ЛЭП 10 кВ 3 пр. hn.пр.=8,37м	ОАО "Оборонэнерго", Филиал "Северо-Западный", 191187, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 3, тел. +7(812)318-40-03, факс +7(812) 318-40-07, E-mail: info@sz.oen.su http://www.oboronenergo.su	ТУ №СЗФ/020/3147 от 19.09.2014г.
98	37,0	369+91	ЛЭП 330 кВ 6 пр. hn.пр.=11.66м	МЭС Северо-Запада филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб. 9 Тел:(812)292-53-50 факс: (812)292-53-03	ТУ № Л17/7/329 от 21.02.13
99	37,0	370+28	ЛЭП 330 кВ 3 пр. hn.пр.=11.54м	МЭС Северо-Запада филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб. 9 Тел:(812)292-53-50 факс: (812)292-53-03	ТУ № Л17/7/329 от 21.02.13

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

100	37,1	371+41	ЛЭП 110 кВ 6 пр. нн.пр.=9,41м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2- 24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
101	37,2	371+78	ЛЭП 35 кВ 6 пр. нн.пр.=11,35м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2- 24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
102	37,2	371+88	ЛЭП 330 кВ 3 пр. нн.пр.=11.54м	МЭС Северо-Запада филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 194044, г. Санкт- Петербург, Пироговская наб. 9 Тел:(812)292-53-50 факс: (812)292-53- 03	ТУ № Л17/7/329 от 21.02.13
103	37,3	372+69	МКБ 4x4x1.2	ООО"Газпром трансгаз Санкт- Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12- 00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltг.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
104	37,3	372+74	МГ Ям-Ижора- Гатчина- Ленинградская СПХГ	ООО"Газпром трансгаз Санкт- Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12- 00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltг.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
105	37,5	374+81	а/д А-120 Санкт- Петербургское южное полукольцо Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора	ФГУ "Севзапуправтодор" 197198 г. Санкт-Петербург, ул.Съезжинская, д. 3, тел. (812)233-07-15, факс (812)233- 57-12, E-mail: office@nwroads.spb.ru	письмо от 23.04.2013 №1500/01384
106	37,8	377+70	ЛЭП 110 кВ 6 пр + 1тр.	эксплуатирующая компания не определена	-
107	37,5	374+89	2 МКСБ 7x4x1.2	МО РФ в/ч 03213-3, 197228, г.Санкт Петербург, тел. (812) 494-63-98	письмо № 188 от 18.08.2010г.
108	39,5	394+64	ЛЭП 110 кВ 3 пр. нн.пр.=8.19м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2- 24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
109	39,5	394+94	ЛЭП 110 кВ 3 пр. нн.пр.=8.65м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2- 24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
110	40,0	399+52	контактная сеть нн.пр.=6.84м	Санкт-Петербург - Балтийская дистанция электроснабжения (ЭЧ-4) 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Станционная, д. 1, тел/факс (812) 457- 26-03	письмо № 882 от 22.08.2013

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

111	40,0	399+55	МКБАШп-7х4х1.05+5х2х0.7+1х0.7 2каб. РЦС-2	филиал ОАО "РЖД" - Октябрьская железная дорога 191023, г. Санкт-Петербург, л. Островского,2, тел.(812) 457-64-45, факс (812) 457-66-99, E-mail: orw@orw.ru	ТУ №Исх-24087/окт от 11.11.2013г.
				Санкт-Петербург - Балтийская дистанция сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ-14) 198205, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш, д. 5, тел/факс (812) 436-32-42	письмо № 281 от 13.08.2013
112	40,0	399+56	контактная сеть нн.пр.=6.14м	Санкт-Петербург - Балтийская дистанция электроснабжения (ЭЧ-4) 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Станционная, д. 1, тел/факс (812) 457-26-03	письмо № 882 от 22.08.2013
113	40,0	399+56	ж.д. Гатчина-Варшавская-Суйда	филиал ОАО "РЖД" - Октябрьская железная дорога 191023, г. Санкт-Петербург, л. Островского,2, тел.(812) 457-64-45, факс (812) 457-66-99, E-mail: orw@orw.ru	письмо № Исх-387/окт от 17.01.2012
114	40,0	399+60	ж.д. Гатчина-Варшавская-Суйда	филиал ОАО "РЖД" - Октябрьская железная дорога 191023, г. Санкт-Петербург, л. Островского,2, тел.(812) 457-64-45, факс (812) 457-66-99, E-mail: orw@orw.ru	письмо № Исх-387/окт от 17.01.2012
115	40,0	399+60	контактная сеть нн.пр.=6.14м	Санкт-Петербург - Балтийская дистанция электроснабжения (ЭЧ-4) 198205, г. СПб, ул. Станционная, д. 1, тел/факс (812) 457-26-03	письмо № 882 от 22.08.2013
116	40,0	399+64	контактная сеть нн.пр.=7.62м	Санкт-Петербург - Балтийская дистанция электроснабжения (ЭЧ-4) 198205, г. СПб, ул. Станционная, д. 1, тел/факс (812) 457-26-03	письмо № 882 от 22.08.2013
117	40,0	399+70	ЛЭП 10 кВ 3пр нн.пр.=8.92м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2-24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
118	40,9	409+49	ЛЭП 10 кВ 3пр нн.пр.=7.27м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2-24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
119	41,0	409+70	автодорога б/к	в/ч 28037	
120	41,4	414+27	лесная дорога ш.3м	Гатчинское лесничество - филиал ЛОГКУ "Леноблес" 188300, Ленинградская о., г. Гатчина, Красносельское шоссе, д. 6 тел/факс (81371)9-39-21 E-mail: gatchinales@mail.ru	письмо № 295 от 04.09.2013
121	41,7	416+95	Шлейф водонагнетательной скважины	ОАО "Газпром" ООО"Газпром ПХГ"	Письмо №01/05-5247 от 31.07.2013г.

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

			№152, №153		
122	41,7	416+97	МКБ 4х4х1.2	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltg.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
123	41,7	417+02	МГ Ям-Ижора-Гатчина-Ленинградская СПХГ	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltg.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
124	42,7	426+99	лесная дорога ш.3м	Гатчинское лесничество - филиал ЛОГКУ "Леноблес" 188300, Ленинградская о., г. Гатчина, Красносельское шоссе, д. 6 тел/факс (81371)9-39-21 E-mail: gatchinales@mail.ru	письмо № 295 от 04.09.2013
125	43,4	433+69	МГ Ям-Ижора-Гатчина-Ленинградская СПХГ	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltg.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
126	43,4	433+74	МКБ 4х4х1.2	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltg.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
127	43,4	433+78	Шлейф водонагнетательной скважины №152, №153	ООО"Газпром ПХГ"	Письмо №01/05-5247 от 31.07.2013г.
128	43,6	435+56	ЛЭП 10 кВ 3пр	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2-24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
129	44,1	441+46	внеплощадочный канализационный коллектор ПНД90	ООО"Газпром ПХГ"	Письмо №01/05-5247 от 31.07.2013г.
130	44,2	442+05	водопровод пластиковых вод на СП-4, СП-5	ООО"Газпром ПХГ"	Письмо №01/05-5247 от 31.07.2013г.
131	44,2	442+15	Газопромысловый коллектор КС-СП№4-СП№5	ООО"Газпром ПХГ"	Письмо №01/05-5247 от 31.07.2013г.
132	44,2	442+20	2 МКПВБ 1х4х1.2	ООО"Газпром ПХГ"	Письмо №01/05-5247 от 31.07.2013г.
133	44,2	442+30	2 ЗКПБМ 1х4Х1.2 (в трубе) 1 МКЭКШВ (над трубой)	ООО"Газпром ПХГ"	Письмо №01/05-5247 от 31.07.2013г.

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

134	44,7	447+34	кабель ТПП 10x2	ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.
135	44,7	447+38	кабель ТПП 10x3 нед.	ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.
136	44,7	447+41	кабель ТПП 10x3 нед.	ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.
137	44,7	447+49	подъезд к д.Вопша IV кат.	Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр., 16, тел.(812) 251-40-74, факс (812) 251-48-55	ТУ №ДК-05-1331/13-0-1 от 25.03.13
138	44,8	447+64	водопровод от кустовой насосной до нагнетательной скв.№45 (2 трубы)	ООО"Газпром ПХГ"	Письмо №01/05-5247 от 31.07.2013г.
139	44,9	449+03	а/д СПб-Псков- Пустошка- Невель-граница с республикой Белоруссия II кат.	ФГУ "Севзапуправтодор" 197198 г. Санкт-Петербург, ул.Съезжинская, д. 3, тел. (812)233-07-15, факс (812)233-57-12, E-mail: office@nwroads.spb.ru	письмо от 23.04.2013 №1500/01384
140	44,9	449+26	кабель ТПП 20x2	ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.
141	44,9	449+38	2 КСПП 1x4x1.2	ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.
142	45,1	451+35	водопровод от кустовой насосной до нагнетательной скв.№45 (2 трубы)	ООО"Газпром ПХГ"	Письмо №01/05-5247 от 31.07.2013г.

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

143	45,1	451+42	МГ Кипень-Гатчина Ду700	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltg.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
144	45,1	451+47	МГ Кипень-Гатчина нед.	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltg.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
145	45,2	451+58	2 ЗКПБ 1x4x1.2	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltg.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
146	45,2	451+59	ЛС 8пр нн.пр.=6.48м	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltg.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
147	45,2	451+65	автодорога б/к	ЗАО "Гатчинское", 188349, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 1, тел. (81371)6-10-01, факс (81371) 6-15-80	ТУ №345 от 17.07.2013
148	45,2	451+87	кабель ВОЛС	ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.
149	45,2	452+26	кабель ЗПТ ДПО-048А	ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.
150	45,5	454+94	ЛЭП 3пр 10 кВ нн.пр.=8.40м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2-24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
151	45,0	454+105	кабель ВБбШв 2x2,5	ООО"Газпром ПХГ"	Письмо №01/05-5247 от 31.07.2013г.
152	45,6	456+07	ЛЭП 3пр 10 кВ нн.пр.=10.10м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2-24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
153	45,7	456+60	ВОСП	ЗАО "УПТ", 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д.1, стр.12 тел/факс (499) 323-37-10, 323-37-11, e-mail: mail@upt.ru	ТУ №И-2129 от 14.10.2013г.

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

154	45,7	456+80	а/д Подъезд к д. Черницы IV кат.	Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр., 16, тел.(812) 251-40-74, факс (812) 251-48-55	ТУ №ДК-05-5158/13-0-1 от 01.08.13
155	46,1	460+54	водопровод от кустовой насосной до нагнетательной скв.№45 1 труба	ООО"Газпром ПХГ"	Письмо №01/05-5247 от 31.07.2013г.
156	47,0	470+28	ЛЭП 3пр 10 кВ нн.пр.=11,40м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2-24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
157	47,0	470+34	ЛЭП 3пр 10 кВ нн.пр.=11.70м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2-24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
158	47,0	470+38	ВОЛС TeliaSnera ИК Раша	ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.
159	47,0	470+42	2 МКСАШп 4x4x1,2	ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.
160	47,1	470+69	КСППГ 1x4x1,2	ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.
161	47,1	470+71	кабель 2 МКСБ 7x4x1.2	МО РФ в/ч 03213-3, 197228, г.Санкт Петербург, тел. (812) 494-63-98	письмо № 188 от 18.08.2010г.
162	47,1	470+86	а/д А-120 Санкт-Петербургское южное полукольцо Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора	ФГУ "Севзапуправтодор" 197198 г. Санкт-Петербург, ул.Съезжинская, д. 3, тел. (812)233-07-15, факс (812)233-57-12, E-mail: office@nwwroads.spb.ru	письмо от 23.04.2013 №1500/01384
163	47,1	471+11	ЛЭП 6пр+1тр 35кВ нн.пр.=9.71м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2-24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail:	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

				gtsref@p32.energo.ru	
164	47,1	471+35	ЛЭП 6пр+1тр 110кВ нн.пр.=7.73м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2- 24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
165	47,6	475+52	канал ВХС	ФГБУ "Управление мелиорации земель и с/х водоснабжения по г.С.Петербургу и Ленинградской обл." (ФГБУ "Управление "ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ"), 197342 г.С.Петербург, ул.Старобельская, д.4 лит.Б пом.23-Н, тел.: 492-56-90, факс: 492-57-09, E-mail: lenmel@mail.ru	письмо №338 от 29.07.2013
166	48,3	482+86	МГ Кипень- Гатчина	ООО"Газпром трансгаз Санкт- Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12- 00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltг.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
167	48,3	482+92	МГ Кипень- Гатчина нед.	ООО"Газпром трансгаз Санкт- Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12- 00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltг.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
168	48,6	486+14	канал ВХС	ФГБУ "Управление мелиорации земель и с/х водоснабжения по г.С.Петербургу и Ленинградской обл." (ФГБУ "Управление "ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ"), 197342 г.С.Петербург, ул.Старобельская, д.4 лит.Б пом.23-Н, тел.: 492-56-90, факс: 492-57-09, E-mail: lenmel@mail.ru	письмо №338 от 29.07.2013
169	48,9	489+33	ВОСП	ЗАО "УПТ", 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д.1, стр.12 тел/факс (499) 323-37-10, 323-37-11, e-mail: mail@upt.ru	ТУ №И-2129 от 14.10.2013г.
170	48,9	489+35	канал ВХС	ФГБУ "Управление мелиорации земель и с/х водоснабжения по г.С.Петербургу и Ленинградской обл." (ФГБУ "Управление "ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ"), 197342 г.С.Петербург, ул.Старобельская, д.4 лит.Б пом.23-Н, тел.: 492-56-90, факс: 492-57-09, E-mail: lenmel@mail.ru	письмо №338 от 29.07.2013
171	48,9	489+49	ЛЭП 3пр 10 кВ нн.пр.=8.70м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2- 24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
172	49,0	489+61	кабель ТЗБ 19х4х1,2	МО РФ в/ч 03213-3, 197228, г.Санкт Петербург, тел. (812) 494-63-98	письмо № 188 от 18.08.2010г.

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

173	49,0	489+69	2КСПП 1x4x1.2	ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.
174	49,0	489+79	а/д Гатчина-Ополье II кат	Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр., 16, тел.(812) 251-40-74, факс (812) 251-48-55	ТУ №ДК-05-1331/13-0-1 от 25.03.13
175	49,0	489+90	4 МСС КСПП 1x4x0.9	ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.
176	48,1	491+32	контактная сеть лн.пр.=6.14м	Санкт-Петербург - Балтийская дистанция электроснабжения (ЭЧ-4) 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Станционная, д. 1, тел/факс (812) 457-26-03	письмо № 882 от 22.08.2013
177	48,1	491+36	контактная сеть лн.пр.=6.14м	Санкт-Петербург - Балтийская дистанция электроснабжения (ЭЧ-4) 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Станционная, д. 1, тел/факс (812) 457-26-03	письмо № 882 от 22.08.2013
178	49,1	491+36	ж.д. Гатчина-товарная-Балтийская-Войсковицы	филиал ОАО "РЖД" - Октябрьская железная дорога 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Островского,2, тел.(812) 457-64-45, факс (812) 457-66-99, E-mail: orw@orw.ru	письмо № Исх-387/окт от 17.01.2012
179	49,1	491+41	ж.д. Гатчина-товарная-Балтийская-Войсковицы	филиал ОАО "РЖД" - Октябрьская железная дорога 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Островского,2, тел.(812) 457-64-45, факс (812) 457-66-99, E-mail: orw@orw.ru	письмо № Исх-387/окт от 17.01.2012
180	48,1	491+41	контактная сеть лн.пр.=6.14м	Санкт-Петербург - Балтийская дистанция электроснабжения (ЭЧ-4) 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Станционная, д. 1, тел/факс (812) 457-26-03	письмо № 882 от 22.08.2013
181	49,1	491+43	МКПАБШп 7x4x1.05+5x2x0.7+1x0.7	филиал ОАО "РЖД" - Октябрьская железная дорога 191023, г. Санкт-Петербург, л. Островского,2, тел.(812) 457-64-45, факс (812) 457-66-99, E-mail: orw@orw.ru	ТУ №Исх-24087/окт от 11.11.2013г.
				Санкт-Петербург - Балтийская дистанция сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ-14) 198205, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш, д. 5, тел/факс (812) 436-32-42	письмо № 281 от 13.08.2013

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

182	48,1	491+45	контактная сеть нн.пр.=6.14м	Санкт-Петербург - Балтийская дистанция электроснабжения (ЭЧ-4) 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Станционная, д. 1, тел/факс (812) 457- 26-03	письмо № 882 от 22.08.2013
183	49,1	491+44	ЛЭП 3пр 10 кВ нн.пр.=9.82м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2- 24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032/3421 от 16.11.2011г.
184	49,1	491+47	ЛЭП 3пр+1тр 10 кВ нн.пр.=4.58м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2- 24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
185	49,2	491+50	РЦС 2 кабеля МКСАШп- 4х4х1.2	филиал ОАО "РЖД" - Октябрьская железная дорога 191023, г. Санкт- Петербург, л. Островского,2, тел.(812) 457-64-45, факс (812) 457-66-99, E- mail: orw@orw.ru	ТУ №Исх-24087/окт от 11.11.2013г.
186	49,2	491+52	ЛЭП 3пр 10 кВ нн.пр.=5.38м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2- 24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
187	49,9	498+97	МГ Кипень- Гатчина	ООО"Газпром трансгаз Санкт- Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12- 00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltg.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
188	49,9	499+02	МГ Кипень- Гатчина нед.	ООО"Газпром трансгаз Санкт- Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12- 00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltg.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
189	50,2	501+61	ЛЭП 6пр 35 кВ нн.пр.=10,23м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2- 24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
190	50,2	501+99	ЛЭП 6пр 110 кВ нн.пр.=11.44м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2- 24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
191	50,2	502+33	ВОСП	ЗАО "УПТ", 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д.1, стр.12 тел/факс (499) 323-37-10, 323-37-11, e-mail: mail@upt.ru	ТУ №И-2129 от 14.10.2013г.

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

192	51,6	516+20	канал ВХС	ФГБУ "Управление мелиорации земель и с/х водоснабжения по г.С.Петербургу и Ленинградской обл." (ФГБУ "Управление "ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ"), 197342 г.С.Петербург, ул.Старобельская, д.4 лит.Б пом.23-Н, тел.: 492-56-90, факс: 492-57-09, E-mail: lenmel@mail.ru	письмо №04/01-Г от 07.02.2013
193	51,9	518+59	ЛЭП 3пр 10 кВ	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2-24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
194	51,9	519+11	канал ВХС	ФГБУ "Управление мелиорации земель и с/х водоснабжения по г.С.Петербургу и Ленинградской обл." (ФГБУ "Управление "ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ"), 197342 г.С.Петербург, ул.Старобельская, д.4 лит.Б пом.23-Н, тел.: 492-56-90, факс: 492-57-09, E-mail: lenmel@mail.ru	письмо №04/01-Г от 07.02.2013
195	51,9	519+19	ВЛС КСПП 1х4х0,9	ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.
196	51,9	519+26	а/д Рошалья-Черново-Учхоз IV кат.	Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр., 16, тел.(812) 251-40-74, факс (812) 251-48-55	ТУ №ДК-05-1331/13-0-1 от 25.03.13
197	51,9	519+38	2 МКСБ 7х4х1.2	МО РФ в/ч 03213-3, 197228, г.Санкт Петербург, тел. (812) 494-63-98	письмо № 188 от 18.08.2010г.
198	52,0	520+12	канал ВХС	ФГБУ "Управление мелиорации земель и с/х водоснабжения по г.С.Петербургу и Ленинградской обл." (ФГБУ "Управление "ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ"), 197342 г.С.Петербург, ул.Старобельская, д.4 лит.Б пом.23-Н, тел.: 492-56-90, факс: 492-57-09, E-mail: lenmel@mail.ru	письмо №04/01-Г от 07.02.2013
199	52,6	525+57	канал ВХС	ФГБУ "Управление мелиорации земель и с/х водоснабжения по г.С.Петербургу и Ленинградской обл." (ФГБУ "Управление "ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ"), 197342 г.С.Петербург, ул.Старобельская, д.4 лит.Б пом.23-Н, тел.: 492-56-90, факс: 492-57-09, E-mail: lenmel@mail.ru	письмо №04/01-Г от 07.02.2013
200	53,1	531+31	канал ВХС		
201	53,5	534+99	ГО к "Гатчина"	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail:	ТУ №21/18044 от 13.09.2013

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

				ltg@spb.ltg.gazprom.ru	
202	53,5	535+14	канал ВХС	ФГБУ "Управление мелиорации земель и с/х водоснабжения по г.С.Петербургу и Ленинградской обл." (ФГБУ "Управление "ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ"), 197342 г.С.Петербург, ул.Старобельская, д.4 лит.Б пом.23-Н, тел.: 492-56-90, факс: 492-57-09, E-mail: lenmel@mail.ru	письмо №04/01-Г от 07.02.2013
203	54,9	548+94	канал ВХС		
204	55,3	553+25	автодорога б/к	ЗАО "Черново", 188352, Ленинградская область, Гатчинский район, п/о Пудость, д. Большое Рейзино, д. 80 тел/факс (81371)5-90-97	ТУ к производству работ по объекту
205	55,3	553+49	канал ВХС	ФГБУ "Управление мелиорации земель и с/х водоснабжения по г.С.Петербургу и Ленинградской обл." (ФГБУ "Управление "ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ"), 197342 г.С.Петербург, ул.Старобельская, д.4 лит.Б пом.23-Н, тел.: 492-56-90, факс: 492-57-09, E-mail: lenmel@mail.ru	письмо №04/01-Г от 07.02.2013
206	55,6	556+20	ЛЭП 3пр 10 кВ нн.пр.=8.50м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2-24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
207	55,6	556+30	канал ВХС	ФГБУ "Управление мелиорации земель и с/х водоснабжения по г.С.Петербургу и Ленинградской обл." (ФГБУ "Управление "ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ"), 197342 г.С.Петербург, ул.Старобельская, д.4 лит.Б пом.23-Н, тел.: 492-56-90, факс: 492-57-09, E-mail: lenmel@mail.ru	письмо №04/01-Г от 07.02.2013
208	55,6	556+36	а/д Мариенбург-Котельниково-Педлино-Черново IV кат.	Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области, 188300, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.К.Маркса, д.44, тел. (81371) 93100, 22806, факс 94777	письмо от 05.03.2013г. №319-14
209	55,6	556+43	канал ВХС	ФГБУ "Управление мелиорации земель и с/х водоснабжения по г.С.Петербургу и Ленинградской обл." (ФГБУ "Управление "ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ"), 197342 г.С.Петербург, ул.Старобельская, д.4 лит.Б пом.23-Н, тел.: 492-56-90, факс: 492-57-09, E-mail: lenmel@mail.ru	письмо №04/01-Г от 07.02.2013
210	55,8	557+75	канал ВХС		
211	56,1	560+93	канал ВХС		

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

212	59,7	596+54	автодорога б/к	Администрация МО Пудостьское сельское поселение 188352, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п.Пудость, ул. Половинкиной, 64-А т./ф. 8-813-71-59-490	письмо № 1425 от 23.09.2013г.
213	63,2	631+71	2 МКСБ 7х4х1,2 (ориент.)	МО РФ в/ч 03213-3, 197228, г.Санкт Петербург, тел. (812) 494-63-98	письмо № 188 от 18.08.2010г.
214	63,2	631+84	а/д Елизаветино-Сквирицы IVкат	Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр., 16, тел.(812) 251-40-74, факс (812) 251-48-55	ТУ №ДК-05-1331/13-0-1 от 25.03.13
215	63,2	631+97	Линия связи лн.пр.=4.42м	ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.
216	64,3	642+85	а/д подъезд к Куйдузи IV кат	Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области, 188300, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.К.Маркса, д.44, тел. (81371) 93100, 92806, факс 94777	письмо от 05.03.2013г. №319-14
217	64,9	649+13	ВОСП	ЗАО "УПТ", 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д.1, стр.12 тел/факс (499) 323-37-10, 323-37-11, e-mail: mail@upt.ru	ТУ №И-2129 от 14.10.2013г.
218	65,0	649+51	ЛЭП 10 кВ 3 пр. лн.пр.=7,25м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2-24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
219	65,0	649+76	ЛЭП 35 кВ 6 пр. лн.пр.=10,64м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2-24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
220	65,6	655+66	КСПП 1х4х1,2 (недейств.)	ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.
221	65,6	655+88	КСППГ 1х4х1,2	ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

222	65,6	656+05	а/д Стрельна-Гатчина III кат.	Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр., 16, тел.(812) 251-40-74, факс (812) 251-48-55	ТУ №ДК-05-1331/13-0-1 от 25.03.13
223	65,6	656+17	2 каб. ТПП 20x2x0,5, КСПП 1x4x0.9	ОАО "Ростелеком" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.
224	65,6	656+25	3 КСПП 1x4x0,9	ОАО "Ростелеком" Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" Петербургский филиал, 191167, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, литер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34 E-mail: office@sp.nw.rt.ru	ТУ №0207/17/359-13 от 18.06.2013г.
225	65,9	658+89	ЛЭП 10 кВ 3 пр. hn.пр.=8,75м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2-24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
226	67,5	674+74	автодорога б/к	Администрация МО Пудостьское сельское поселение 188352, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п.Пудость, ул. Половинкиной, 64-А т./ф. 8-813-71-59-490	письмо № 1425 от 23.09.2013г.
227	68,1	680+98	ЛЭП 330 кВ 3 пр.+2тр. hn.пр.=12,99м	МЭС Северо-Запада филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб. 9 Тел:(812)292-53-50 факс: (812)292-53-03	ТУ № Л17/7/329 от 21.02.13
228	68,1	681+48	ЛЭП 110 кВ 3 пр.+2тр. hn.пр.=9,28м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2-24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032-10/689 от 07.02.2014г.
229	69,5	694+50	лесная дорога ш.3м	Гатчинское лесничество - филиал ЛОГКУ "Леноблес" 188300, Ленинградская о., г. Гатчина, Красносельское шоссе, д. 6 тел/факс (81371)9-39-21 E-mail: gatchinales@mail.ru	письмо № 295 от 04.09.2013
Ломоносовский район					
230	72,1	721+45	лесная дорога лесохозяйственн ого значения шириной 4 м	Ломоносовское лесничество - филиал ЛОГКУ "Леноблес", Ленинградская обл., г. Ломоносов, ул. Черникова, д. 20А, тел/факс (812) 423-00-49	письмо № 721-03 от 25.10.2013 г.
231	72,5	725+30	лесная дорога общего пользования шириной 20 м		

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

232	73,1	730+71	ЛЭП 10 кВ 3 пр. лн.пр.=7,55м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. 88137122487, факс 88137111477. E- mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032/3421 от 16.11.2011г.
233	73,1	730+81	ЛЭП 10 кВ 3 пр. лн.пр.=8.93м		
234	73,1	730+86	кабель ВОЛС стр.		
235	73,1	730+99	ЛЭП 35кВ 6 пр. лн.пр.=9,41м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. 88137122487, факс 88137111477. E- mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032/3421 от 16.11.2011г.
236	73,1	731+14	ЛЭП 10 кВ 3 пр. лн.пр.=7.70м		
237	73,3	732+78	МГ Кохтла- Ярве-Ленинград 2	ООО "Газпром Трансгаз Санкт- Петербург" ОАО"Газпром", 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, тел. 8 (812) 324-42-00	ТУ №21/10738 от 24.06.2010, ТУ №21/18044 от 13.09.2013
238	73,3	732+83	Линия связи лн.пр.=5.44м		-
239	73,3	732+88	МГ Кохтла- Ярве-Ленинград 1	ООО "Газпром Трансгаз Санкт- Петербург" ОАО"Газпром", 196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, тел. 8 (812) 324-42-00	ТУ №21/10738 от 24.06.2010, ТУ №21/18044 от 13.09.2013
Дополнительная перемычка при врезке на 0 км трассы газопровода					
1	0,3	2+64	МГ Белоусово - Ленинград	ООО «Газпром трансгаз Санкт- Петербург»	Письмо от 24.06.2010г. № 15-1/14881 «О ТУ на пересечение...», продлены письмом от 13.09.2013г. № 21/18044 «О выдаче ТУ»
					Письмо от 12.11.2008г. 3 21/10738 «О ТУ на врезку...», продлены письмом от 13.09.2013г. № 21/18044 «О выдаче ТУ»
					Письмо от 13.09.2013г. № 21/18044 «О выдаче ТУ»
2	0,3	0+06	кабель МКСМ 4*4*1.2	ОАО «Телекомнефтепродукт»	Письмо от 21.02.2013г. № 03-02-8/1111 «О направлении ТУ» и ТУ 02/24 на пересечение КЛС ОАО «Телекомнефтепродукт».
					Письмо от 16.06.2014 года № 03-02-8/4010 «О продлении ранее выданных ТУ»
3	0,3	0+08	МНПП "Кириши-Санкт- Петербург" на участке "Кириши- Красный Бор"	ООО «Транснефть-Балтика»	Письмо от 07.06.2013г. № 022212/4447 «О выдаче ТУ на разработку проекта»
					Письмо от 26.12.2014 года № 09-08/27092 «О технических условиях»

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

4	0,4	0+74	МНПП "Второво-Ярославль-Кириши-Приморск"	ООО «Транснефть-Балтика»	Письмо от 08.08.2013г. № 022212/6437 «О выдаче ТУ на разработку проекта»
					Письмо от 26.12.2014 года № 09-08/27092 «О технических условиях»
5	0,4	0+86	ЛЭП 3пр 10 кВ лн.пр.=7.48м	ООО «Транснефть-Балтика»	Письмо от 08.08.2013г. № 022212/6437 «О выдаче ТУ на разработку проекта»
					Письмо от 26.12.2014 года № 09-08/27092 «О технических условиях»
6	0,4	0+91	лесная дорога ш-бм	Любанское лесничество филиал ЛОГКУ «Леноблес»	Письмо от 24.10.2013г. № 618.
Проектируемая трасса ЛЭП 10кВ к площадке на 0 км по трассе газопровода					
1	0,3	3+36	ЛЭП 330 кВ 5 пр н.пр.8.20м	Магистральные электрические сети Северо-Запада – филиал ОАО «ФСК ЕЭС»	Письмо от 21.02.2013 №Л17/7/329
2	0,4	3+77	ЛЭП 330 кВ 7 пр н.пр.6.93м	Магистральные электрические сети Северо-Запада – филиал ОАО «ФСК ЕЭС»	Письмо от 21.02.2013 №Л17/7/329
3	1,6	15+68	газопровод Ям-Ижора-Гатчина-Ленинградская СПХГ	ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»	Письмо от 13.09.2013г. № 21/18044 «О выдаче ТУ»
					Письмо от 24.06.2010г. № 15-1/14881 «О ТУ на пересечение...», продлены письмом от 13.09.2013г. № 21/18044 «О выдаче ТУ»
4	1,6	15+74	кабель МКБ 4x4x1,2	ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»	Письмо от 13.09.2013г. № 21/18044 «О выдаче ТУ»
					Письмо от 24.06.2010г. № 15-1/14881 «О ТУ на пересечение...», продлены письмом от 13.09.2013г. № 21/18044 «О выдаче ТУ»
5	1,6	15+88	МНПП "Кириши-Санкт-Петербург" на участке "Кириши-Красный Бор"	ООО «Транснефть-Балтика»	Письмо от 07.06.2013г. № 022212/4447 «О выдаче ТУ на разработку проекта»
					Письмо от 26.12.2014 года № 09-08/27092 «О технических условиях»
6	1,6	15+91	Водовод Ду 150	ООО «Транснефть-Балтика»	Письмо от 26.12.2014 года № 09-08/27092 «О технических условиях»
7	1,6	15+95	кабель МКСМ 4*4*1.2	ОАО «Телекомнефтепродукт»	Письмо от 21.02.2013г. № 03-02-8/1111 «О направлении ТУ» и ТУ 02/24 на пересечение КЛС ОАО «Телекомнефтепродукт».
					Письмо от 16.06.2014 года № 03-02-8/4010 «О

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПР V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

					продлении ранее выданных ТУ»
8	1,6	16+02	Вл 10 кВ+2 каб. ВОЛС	ООО «Транснефть-Балтика»	Письмо от 07.06.2013г. № 022212/4447 «О выдаче ТУ на разработку проекта»
					Письмо от 26.12.2014 года № 09-08/27092 «О технических условиях»
9	3,0	30+24	дорога ПГС ш.3.0м	ООО «Транснефть-Балтика»	Письмо от 09.08.2013г. № 022212/6467 «О выдаче ТУ на разработку проекта на пересечение ЛЭП-10кВ»
					Письмо от 26.12.2014 года № 09-08/27092 «О технических условиях»
10	3,8	37+64	ЛЭП 3пр+1тр 35 кВ н.пр.13.85м	«Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети», филиал ОАО «Ленэнерго»	Письмо от 11.07.2013г. № СПбВС/040/4638-9 «О выдаче ТУ для проектирования...»
11	3,9	39+23	подъездная автодорога к площадке ЛПДС "Красный Бор"	ООО «Транснефть-Балтика»	Письмо от 09.08.2013г. № 022212/6467 «О выдаче ТУ на разработку проекта на пересечение ЛЭП-10кВ»
					Письмо от 26.12.2014 года № 09-08/27092 «О технических условиях»
12	4,0	39+52	ось съезда с подъездной автодороги к площадке ЛПДС "Красный Бор"	ООО «Транснефть-Балтика»	Письмо от 09.08.2013г. № 022212/6467 «О выдаче ТУ на разработку проекта на пересечение ЛЭП-10кВ»
					Письмо от 26.12.2014 года № 09-08/27092 «О технических условиях»
13	4,0	40+18	НПП"ЛПДС "Красный Бор"-нефтебаза"Ручьи"	ООО «Транснефть-Балтика»	Письмо от 09.08.2013г. № 022212/6467 «О выдаче ТУ на разработку проекта на пересечение ЛЭП-10кВ»
					Письмо от 26.12.2014 года № 09-08/27092 «О технических условиях»
14	4,0	40+19	НПП"ЛПДС "Красный Бор"-нефтебаза"Ручьи"	ООО «Транснефть-Балтика»	Письмо от 09.08.2013г. № 022212/6467 «О выдаче ТУ на разработку проекта на пересечение ЛЭП-10кВ»
					Письмо от 26.12.2014 года № 09-08/27092 «О технических условиях»
15	4,0	40+20	НПП "ЛПДС "Красный Бор"-нефтебаза"Пулково"	ООО «Транснефть-Балтика»	Письмо от 09.08.2013г. № 022212/6467 «О выдаче ТУ на разработку проекта на пересечение ЛЭП-10кВ»
					Письмо от 26.12.2014 года № 09-08/27092 «О технических условиях»
16	4,0	40+21	НПП"ЛПДС "Красный Бор"-нефтебаза"Морской	ООО «Транснефть-Балтика»	Письмо от 09.08.2013г. № 022212/6467 «О выдаче ТУ на разработку проекта на

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПП V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

			порт"		пересечение ЛЭП-10кВ»
					Письмо от 26.12.2014 года № 09-08/27092 «О технических условиях»
17	4,0	40+25	кабель МКСМ 4*4*1.2	ОАО «Телекомнефтепродукт»	Письмо от 21.02.2013г. № 03-02-8/1111 «О направлении ТУ» и ТУ 02/24 на пересечение КЛС ОАО «Телекомнефтепродукт».
					Письмо от 16.06.2014 года № 03-02-8/4010 «О продлении ранее выданных ТУ»
Подъездная автодорога к площадке гидротиспытаний					
18	0,0	0+02	МГ Ям-Ижора-Гатчина-Ленинградская СПХГ	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltg.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
Подъездная автодорога к площадке КИТМ на км 51,6					
19	0,0	0+04	МГ Кипень-Гатчина нед.	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltg.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
20	0,0	0+09	МГ Кипень-Гатчина	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltg.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
21	0,0	0+93	ЛЭП 10 кВ 3 пр. лн.пр.=8,75м	Филиал ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" 188300, Ленинградская о., г.Гатчина, ул.Карла Маркса, 73-А. Тел. (81371)2-24-87, факс (81371) 1-14-77. E-mail: gtsref@p32.energo.ru	письмо № 032/3421 от 16.11.2011г.
Трасса ЛЭП к площадке КИТМ на км 51,6					
22	0,0	0+90	МГ Кипень-Гатчина	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltg.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПР V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

23	0,0	0+95	МГ Кипень-Гатчина нед.	ООО"Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3 тел. (812)455-12-00, факс (812)455-10-32 E-mail: ltg@spb.ltg.gazprom.ru	ТУ №21/18044 от 13.09.2013
Подъездная автодорога к площадке КПТМ на км 73,3					
24	0,191	1+91	Кабель связи ТПП 30х2 ОАО "СЗТ"	ОАО "Ростелеком" Петербургский филиал, 191167, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, лиер А, тел.: (812) 314-15-50, факс: (812) 710-68-34	
25	0,238	2+38	Большой невольский водопровод	ОАО "Ленинградские областные коммунальные системы", 199178, г. Санкт-Петербург, 4-ая линия В.О., д. 65, литер А, тел. (812) 331-83-11	
26	0,259	2+59	Существующий газопровод среднего давления к дому №37 д. Телези	ОАО "Леноблгаз" (филиал "Кингисеппмежрайгаз") 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Дорожников, 4, тел. (81375)23-578	
27	0,385	3+85	Кабель связи 2МКСБ 7х4х1,2, МКСБ 3х4х1,2	Войсковая часть 03213, 197228, г. Санкт-Петербург	
28	0,389	3+89	а/д Спецподъезд (Телези-Тайцы)	Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., 16, тел.(812) 251-40-74, факс (812) 251-48-55	
Подъездная автодорога к площадке ГРС					
29			лесные дороги лесохозяйственного значения шириной 4 м	Ломоносовское лесничество - филиал ЛОГКУ "Леноблес", Ленинградская обл., г. Ломоносов, ул. Черникова, д. 20А, тел/факс (812) 423-00-49	письмо № 721-03 от 25.10.2013 г.

*«Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПР V)»
Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта*

Таблица 3.2.

Ведомость пересечений границ размещения проектируемого объекта «Строительство газораспределительной станции «Лаголово» и перемычки между магистральным газопроводом «Белоусово-Ленинград» и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве-Ленинград» (ГПР V)» с другими планируемыми объектами капитального строительства

№ п/п	Место пересечения (ориентировочно)		Наименование пересекаемых коммуникаций	Владелец коммуникации его адрес	Вид согласования № и дата
	км по трассе	ПК по трассе			
1	2	3	4	5	6
Трасса проектируемого газопровода					
1	1,2	11+60	проектируемая скоростная автомобильная магистраль Москва - Санкт-Петербург	ГК «Российские автомобильные дороги» Санкт-Петербургское территориальное управление	Письма от 26.12.2011г. № 188-КС и № 189-КС по увязке проектных решений
				ООО «ИНГАЗ»	Письмо от 13.11.12 № 843 – по увязке проектных решений
2	5,1	51+00	Проектируемая ж/д	ОАО «ВСМ»	Требуется согласование
3	8,6	85+45	Проектируемая КЛ 10кВ	ООО «Финпром-Инжиниринг»	Письма от 09.12.2011г. № ИС-ФПИ-537, от 24.12.2012г. № ИС-ФПИ-536, от 05.04.2012г. № ИС-ФПИ-703 и от 09.04.2012г. № 09/04-1 – по увязке проектных решений
				ООО «ИНГАЗ»	Письма от 13.04.12 № 512, от 05.04.12 № 490, от 23.04.2012г. № 516 – по увязке проектных решений
4	65,3	652+66	проектируемая ЛЭП 330 кВ	ОАО «ФСК ЕЭС»	Письмо от 06.02.2013 №228/2210-17- О согласовании пересечения ВЛ-330 кВ с проектируемым трубопроводом
5	66,4	664+30	проектируемая ЛЭП 330 кВ	ОАО «ФСК ЕЭС»	Письмо от 06.02.2013 №228/2210-17- О согласовании пересечения ВЛ-330 кВ с проектируемым трубопроводом
6	68,1	680+91	проектируемая ЛЭП 330 кВ	ОАО «ФСК ЕЭС»	Письмо от 06.02.2013 №228/2210-17- О согласовании пересечения ВЛ-330 кВ с проектируемым трубопроводом
Проектируемая трасса ЛЭП 10кВ к площадке на 0 км по трассе газопровода					
3	0,5	5+21	проектируемая скоростная автомобильная магистраль Москва - Санкт-Петербург	ГК «Российские автомобильные дороги» Санкт-Петербургское территориальное управление	Письма от 26.12.2011г. № 188-КС и № 189-КС по увязке проектных решений
				ООО «ИНГАЗ»	Письмо от 13.11.12 № 843 – по увязке проектных решений